

WOODFINN
HIGH QUALITY PRODUCTS

VINYYLILATTIA


INNOVATIIVINEN LATTIAPÄÄLLYSTE, JOSSA ON
HUOLELLISESTI SUUNNITeltu TOIMINNALLISUUS

WWW.WOODFINN.FI

2025



INNOVATIIVINEN LATTIAPÄÄLLYSTE, JOSSA TOIMINNALLISUUS ON HUOLELLISESTI HARKITTU



SPC eli kivikomposiitti on vinyylilattiamarkkinoiden edistynein runkomateriaali, joka erottuu erityisesti kestävyydellään, helppokäyttöisyydellään ja monipuolisuudellaan.

SPC-ytimen pääaineosat – luonnollinen kalsiumkarbonaattijauhe, polyvinyylikloridi ja stabilointiaineet – antavat sille erinomaisen vakauden ja kestävyuden. Lisäksi SPC on kevyempää ja helpommin käsiteltävää kuin massiivikivi, minkä vuoksi se on suosittu valinta rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten keskuudessa.

Kivikomposiittimateriaaleja käytetään laajasti erilaisissa käyttökohteissa, kuten keittiötasoissa, kylpyhuoneissa, lattioissa ja seinissä. Materiaalin kestävyys, helppo puhdistettavuus ja saatavuus monissa eri väreissä ja ko'oissa tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun monenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin.



EDUT



KOSTEUDENKESTÄVYYS

WoodFinn-vinyylilattiat ovat täysin vedenpitäviä, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan keittiöön, kylpyhuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen.



PALONKESTÄVYYS

SPC-vinyylilattia täyttää Bfl-s1-luokan vaatimukset, mikä tekee siitä palonkestävän ja vähäsavuisen vaihtoehdon.



VAKAUS


Luonnollisten ainesosien ansiosta SPC-vinyylilattia on erittäin vakaa materiaali. Kun se altistetaan 80°C lämpötilalle kuuden tunnin ajan, kutistuminen on enintään 0,1 % ja muodonmuutos (taivutus) enintään 0,2 mm.



NAARMUSTA KESTÄVÄ

Kestävän suojaavan pintakerroksen ansiosta WoodFinn-vinyylilattiat kestävät hyvin pieniä naarmuja ja päivittäistä kulumista.

EDUT



LATTIALÄMMITYS

Alhaisen lämmönvastuksensa ja korkean lämmönjohtavuutensa ansiosta vinyylilattiat ovat ihanteellisia käytettäväksi niin vesi- kuin sähkölattialämmitysjärjestelmissä.



HELPPO ASENNUS

Uniclic-lukko varmistaa laadukkaan paneeliliitoksen ja mahdollistaa myös helpon ja nopean asennuksen pienimmällä määrällä työkaluja.



LUISTONESTO- OMINAISUUDET

SPC-lattian koostumus tekee siitä liukumattoman ja parantaa pitoa, joten se sopii erinomaisesti asennettavaksi kodin alueille, jotka altistuvat korkealle kosteudelle.



EI SISÄLLÄ FORMALDEHYDIÄ

Lattiat ovat ftalaatittomia ja vähäpäästöisiä, joille on myönnetty M1 -sisäilmaluokitus.



TAMMI #2012



KLASSINEN TAMMI #2007



RUSKEA TAMMI #001



WOODFINN
HIGH QUALITY PRODUCTS

TEKNISET TIEDOT

Koko	5, 6, 7 x 184 x 1220 mm
Kulutuskerros	0,3; 0,5; 0,7 mm
Määrä per paketti	2,2448 m ²
Takuu	15 vuotta asuinkäytössä, 5 vuotta julkistiloissa

PUUKUOSI-LATTIASARJA

WOODFINN puukuosi-lattiasarja tarjoaa upeita puun sävyjä ja luonnollista kauneutta kodin sisustukseen



VANHA TAMMI #1901



VALKAISTU TAMMI #2215



HARMAA TAMMI #1902



TEKNISET TIEDOT

Koko	5, 6, 7 x 184 x 1220 mm
Kulutuskerros	0,3; 0,5; 0,7 mm
Määrä per paketti	2,2448 m ²
Takuu	15 vuotta asuinkäytössä, 5 vuotta julkistiloissa

WOODFINN
HIGH QUALITY PRODUCTS

PUUKUOSI-LATTIASARJA



WOODFINN
HIGH QUALITY PRODUCTS

OTA YHTEYTTÄ

Toimiston osoite

Keilaranta 3 , 02150 Espoo

Puhelin

+358 40 05 92 288 (FIN)

+358 40 50 14 999 (ENG)

Sähköposti

toimisto@woodfinn.fi

WWW.WOODFINN.FI